

12.01.2009

|  |
|--|
| <p><b>1 <u>Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Angaben zum Produkt</b></li><li>- <b>Handelsname: <u>Coldpac Tooth Acrylic Pulver</u></b></li><br/><li>- Hersteller: Yates Motloid<br/>300 N. Oakley Blvd.<br/>Chicago, Il. 60612/USA</li><li>- Europ. Repr.: Thomas Oertel Dental<br/>Angersbachstr. 18<br/>D-34127 Kassel</li><br/><li>- Auskunftgebender Bereich: Tel. ++49-561/95156-0 Fax ++49-561/95156-20</li><br/><li>- Notfallauskunft: Giftnformationszentrale Göttingen Tel.: +49-551-19240</li></ul>  |
| <p><b>2 <u>Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen</u></b></p> <p><b>Chemische Charakterisierung</b><br/><b>Beschreibung:</b><br/><b>Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.</b></p> <p><b>Gefährliche Inhaltsstoffe:</b><br/>84-66-2 Phthalsäurediethylester 10-25 %<br/>EINECS: 201-550-6</p>  |
| <p><b>3 <u>Mögliche Gefahren</u></b></p> <p><b>Gefahrenbezeichnung:</b> entfällt<br/><b>Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:</b><br/>Das Produkt ist aufgrund uns vorliegender Daten kein gefaehrlicher Stoff im Sinne des Chemikaliengesetzes (ChemG) beziehungsweise der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in der zur Zeit gültigen Fassung.</p> <p><b>Klassifizierungssystem:</b><br/>Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.</p>  |
| <p><b>4 <u>Erste-Hilfe-Maßnahmen</u></b></p> <p><b>Allgemeine Hinweise:</b> Keine besonderen Maßnahmen erforderlich</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>nach Einatmen:</b><br/>Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.</li><li>- <b>nach Hautkontakt:</b><br/>mit Wasser und Seife abwaschen..</li><li>- <b>nach Augenkontakt:</b><br/>Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.<br/>Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.</li><li>- <b>nach Verschlucken:</b><br/>Mund mit Wasser ausspülen. Bei unbeabsichtigtem Verschlucken größerer Mengen oder bei auftretenden Beschwerden Arzt aufsuchen.</li></ul>   |
| <p><b>5 <u>Maßnahmen zur Brandbekämpfung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Geeignete Löschmittel:</b><br/>Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.<br/>Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.</li><li>- <b>Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:</b><br/>Gefährliche Zersetzungsprodukte siehe Kapitel 10: Stabilität und Reaktivität</li><li>- <b>Besondere Schutzausrüstung:</b><br/>Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.</li><li>- <b>Weitere Angaben</b><br/>Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.<br/>Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.</li></ul> |

12.01.2009

**Handelsname: Coldpac Tooth Acrylic Pulver**

**6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:**

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**  
Staubbildung vermeiden.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.
- **Umweltschutzmaßnahmen:**  
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
- **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**  
Mechanisch aufnehmen. Staubbildung unbedingt vermeiden.  
Eventuell mit einem geprüften und zugelassenen Industriestaubsauger aufnehmen.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.  
In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.
- **Zusätzliche Hinweise:**  
Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

**7 Handhabung und Lagerung**

- **Handhabung:**  
**Hinweise zum sicheren Umgang:**  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
Staubbildung vermeiden. Staubbildungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmäßig aufzunehmen.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
**Staub kann mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.**  
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.  
**Polymerstaub ist brennbar!**
- **Lagerung:**  
**Anforderung an Lagerräume und Behälter:**  
Dicht verschlossen an einem kühlen und trockenem Ort mit ausreichender Raumlüftung lagern.  
**Zusammenlagerungshinweise:** nicht erforderlich
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**  
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.  
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen.  
Vor Verunreinigungen schützen.
- **Lagerklasse: 11 Brennbare Feststoffe**
- **VbF-Klasse:** entfällt

**8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

- **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**  
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.  
**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**  
84-66-2 Phthalsäurediethylester  
MAK: 3 mg/m<sup>3</sup>
- **Zusätzliche Hinweise:**  
Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
- **Persönliche Schutzausrüstung:**  
**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**  
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- **Atemschutz:**  
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.  
Kurzzeitig Filtergerät:  
Filter P1.
- **Handschutz:** Empfohlen, wenn heißer Kunststoff eingesetzt wird.
- **Augenschutz:** Schutzbrille.
- **Körperschutz:** Arbeitsschutzkleidung.

12.01.2009

**Handelsname: Coldpac Tooth Acrylic Pulver**

**9 Physikalische und chemische Eigenschaften**

- **Form:** Pulver
- **Farbe:** gemäß Produktbezeichnung
- **Geruch:** schwach, charakteristisch
- **Wert/Bereich Einheit Methode Zustandsänderung**
- **Schmelzpunkt/Schmelzbereich:** nicht bestimmt
- **Siedepunkt/Siedebereich:** nicht bestimmt
  
- **Flammpunkt:** 304 ° C
  
- **Selbstentzündlichkeit:**  
Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
  
- **Explosionsgefahr:** Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosiver Staub-/Luftgemische möglich.
- **Dichte:** bei 20 ° C 1,25 g/cm<sup>3</sup>
  
- **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:** unlöslich

**10 Stabilität und Reaktivität**

- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.  
Thermische Zersetzung oberhalb 250°C.
- **Zu vermeidende Stoffe:** Starke Oxidantien
- **Gefährliche Reaktionen:** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**  
**Im Brandfall ist die Bildung folgender Zersetzungsprodukte möglich:**  
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid  
Methyl Methacrylat Monomere

**11 Angaben zur Toxikologie**

- **Akute Toxizität:**  
**Primäre Reizwirkung:**  
**an der Haut:** Kann zu leichten Hautreizungen führen.  
**am Auge:** Reizwirkung am Auge ist möglich.  
**Sensibilisierung:** Keine sensibilisierende Wirkung bekannt  
**Zusätzliche toxikologische Hinweise:**  
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.  
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

**12 Angaben zur Ökologie**

- **Allgemeine Hinweise:**  
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend  
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

12.01.2009

**Handelsname:** Coldpac Tooth Acrylic Pulver

**13 Hinweise zur Entsorgung**

- **Produkt:**

**Empfehlung:**

Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.

**Europäischer Abfallkatalog**

07 00 00: Abfälle aus organischen chemischen Prozessen

07 07 00: Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a.n.g.

07 07 99: Abfälle a.n.g.

- **Ungereinigte Verpackungen:**

**Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**14 Angaben zum Transport**

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):

- ADR/RID-GGVS/E Klasse: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

- Seeschifftransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

- Marine pollutant: Nein

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung

- **Transport/weitere Angaben:** Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

**Postversand (Inland):** zulässig

**15 Vorschriften**

- **Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

- **Nationale Vorschriften:**

**BetrSichV:** Keine brennbare Flüssigkeit (bis 31.12.2002 der VbF nicht unterstellt).

**Technische Anleitung Luft:**

**Klasse Anteil in %**

II 15,0

**Wassergefährdungsklasse:** WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend.

**16 Sonstige Angaben:**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und auf Herstellerangaben, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Datenblatt ausstellender Bereich:

Qualitätsmanagement

Ansprechpartner: Elfie Eis

Tel. 0561/95156-14

Fax: 0561/95156-20

Email: oertel-dental@arcor.de